




Filtermatten

FM-1

Zum Einsatz in Filterlüftern



EINSATZBEREICH

Biomasse
Kraftwerke
Steine und Erden
Zementindustrie
Chemie

Gasanalytik
Emissionsmessung
Betriebsmessung

PRODUKTINFORMATION

Filtermatten

FM-1



Filtermatten zum Einsatz in Filterlüftern. Zuverlässige Ausfilterung nahezu aller Staubarten ab einer Korngröße von 10 µm.

Filtermatten FM-1

- Temperaturbeständig bis 100°C
- Selbstverlöschend nach DIN 53438
- Filterung ab Korngröße 10µ
- Struktur: offen auf Staubluftseite, geschlossen auf Reinluftseite

Technische Änderungen vorbehalten.

Filtermatten FM-1 robeco 03/2020

TECHNISCHE DATEN

Abmessung

B 221 mm / H 221 mm / T 17 mm

Gewicht

0,08 kg

Material

Chemiefaser, Wirrfaserfließ mit progressivem Aufbau

Filterklasse nach DIN EN 779:

G3

BESTELLNUMMER

Filtermatten FM-1 (VE=5)

R000327


Weitere Informationen auf Anfrage!



Filter mats

FM-1

For use in the cabinet



INDUSTRY SECTOR

Biomass
Power plants
Minerals
Cement industry
Chemistry

Gas analysis
Emission measurement
Operating measurement

PRODUCT INFORMATION

Reliable filtering of virtually all types of dust from a particle size of 10 µm.

Filter mats FM-1

- Temperature-resistant to 100°C
- Self-extinguishing DIN 53438
- Filtering from a particle size of 10 µm.
- Structure: open at dust-laden air side, closed at clean-air side

TECHNICAL DATA

Dimensions

B 221 mm / H 221 mm / D 17 mm

Weight

0,08 kg

Material

Chopped-fibre mat with a progressive structure.

Filter class to DIN EN 779:

G3

ORDER NUMBER

Filter mats FM-1 (VE=5)

R000327

Further information on request!